

**ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ LABORATUVARLARI**

Üniversiteler Mahallesi

Dumlupınar Bulvarı No:1 06800 Ankara

Tel: (0312) 210 26 41 Faks: (0312) 210 26 46

<http://www.enve.odtu.edu.tr>

KAYIT NO:F508-05/.....

ANALİZİ İSTENEN PARAMETRELER FORMU

FORMUN GEÇERLİ OLDUĞU NUMUNE SAYISI:.....

Su/Atık Su/Yüzeysel Sular/.....Suyu

☐ Alkalinite ☐ Alüminyum (Al) ☐ Antimon (Sb) ☐ Arsenik (As) ☐ Asidite ☐ Bakır (Cu) ☐ Baryum(Ba) ☐ Bikarbonat (HCO ₃ ⁻) ☐ BOİ ☐ Bor (B) ☐ Brom (Br) ☐ Bulanıklık ☐ Civa (Hg) ☐ Çinko (Zn) ☐ Çözünmüş Oksijen ☐ Demir (Fe) ☐ Deterjan ☐ Fenoller ☐ Florür ☐ Fosfor (P) (Hidrolize) ☐ Fosfor (P) (Organik) ☐ Fosfor (P) (Ortofosfat)	☐ Fosfor (P) (Toplam) ☐ Gümüş (Ag) ☐ İletkenlik ☐ İnorganik karbon ☐ İyot ☐ Kadmiyum (Cd) ☐ Kalay (Sn) ☐ Kalsiyum (Ca) ☐ Karbonat (CO ₃ ²⁻) ☐ Karbonik Asit ☐ Katı Madde-Askıda (AKM) ☐ Katı Madde-Çökebilan (ÇKM) ☐ Katı Madde-Çözünmüş (ÇözKM) ☐ Katı Madde-Toplam (TKM) ☐ Katı Madde-Uçucu (UKM) ☐ Klor (Serbest) ☐ Klor (Bağlı) ☐ Klor (Toplam) ☐ Klorofil-a	☐ Klorür ☐ Kobalt (Co) ☐ KOİ ☐ Koliform-Fekal (MF) ☐ Koliform-Toplam (MF) ☐ Doğrulama Deneyi (Toplam Koliform) (MPN) ☐ Krom-VI (Cr ⁺⁶) ☐ Krom-Toplam (Cr) ☐ Kurşun (Pb) ☐ Magnezyum (Mg) ☐ Mangan (Mn) ☐ Molibden (Mo) ☐ NO ₃ -N (Nitrat Azotu) ☐ NO ₂ -N (Nitrit Azotu) ☐ NH ₃ -N (Amonyak Azotu) ☐ N-Toplam Azot ☐ N-TKN (Kjeldahl Azotu) ☐ N-Organik ☐ Nikel (Ni)	☐ PCB (Poliklorlubifenil) ☐ pH ☐ Potasyum (K) ☐ Renk ☐ Selenyum (Se) ☐ Sıcaklık ☐ Sertlik ☐ Siyanür ☐ Sodyum (Na) ☐ Sülfat ☐ Sülfid ☐ Sülfür ☐ Toplam Organik Karbon (TOK) ☐ Tuzluluk ☐ Uçucu Asitler ☐ Vanadyum (V) ☐ Yağ ve Gres ☐ Yoğunluk ☐ Zehirlilik Seyreltme Faktörü ☐ EK 11-A
---	--	--	---

**ODTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ANALİZ LABORATUVARLARI**

Üniversiteler Mahallesi

Dumlupınar Bulvarı No:1 06800 Ankara

Tel: (0312) 210 26 41 Faks: (0312) 210 26 46

<http://www.enve.odtu.edu.tr>

Çamur/Toprak/Katı			Dış-İç Ortam Havaşı
☐ Azot-Amonyak azotu ☐ Azot-Nitrat azotu ☐ Azot-Toplam ☐ Azot-Toplam Kjeldahl Azotu (TKN) ☐ Alüminyum (Al) ☐ Antimon (Sb) ☐ Arsenik (As) ☐ Bakır (Cu) ☐ Boyut Analizi ☐ Çinko (Zn) ☐ Demir (Fe) ☐ Fosfor (P)(Suya geçebilen-Ortofosfat) ☐ Fosfor (P)(Suya geçebilen-Organik)	☐ Fosfor (P) (Suya geçebilen-Toplam) ☐ Gümüş (Ag) ☐ Hidrojen-Toplam ☐ Kalorifik değer ☐ Katı Madde-Toplam (TKM) ☐ Karbon-İnorganik ☐ Karbon-Organik ☐ Karbon-Toplam ☐ Kükürt-Toplam ☐ Katı Madde-Uçucu (UKM) ☐ Kadmiyum (Cd) ☐ Kalay (Sn) ☐ Kalsiyum (Ca) ☐ Kobalt (Co) ☐ Krom (Toplam) (Cr)	☐ Kurşun (Pb) ☐ Magnezyum (Mg) ☐ Mangan (Mn) ☐ Molibden (Mo) ☐ Nikel (Ni) ☐ Nonilfenol ☐ pH ☐ PCB ☐ Potasyum (K) ☐ Rutubet miktarı (Nem) ☐ Selenyum (Se) ☐ Sodyum (Na) ☐ Vanadyum (V) ☐ Yağ ve Gres ☐ Yoğunluk ☐ EK 11-A	☐ NO _x - Pasif örnekleme ile NO _x tayini ☐ NO _x -Sürekli NO _x Tayini ☐ Pasif NO ₂ ve SO ₂ ☐ PM-10µm'den küçük partikül madde ☐ PM-Askıda Partikül Madde ☐ PM- Sürekli Partikül madde tayini ☐ SO ₂ - Pasif örnekleme ile SO ₂ tayini ☐ SO ₂ -Sürekli SO ₂ Tayini ☐ O ₃ -Sürekli O ₃ Tayini ☐ VOC-Pasif örnekleme ile toplam VOC tayini ☐ VOC-Adsorbant ile aktif VOC tayini ☐ VOC-Canister ile aktif VOC tayini
Analizi İstenen Diğer Parametreler	Analizi İstenen İlgili Çevre Mevzuatı ve Tablo No		
☐ ☐	☐ ☐		

Analiz edilen parametreler numuneye göre değişiklik göstermektedir. Daha detaylı bilgi için lütfen laboratuvarımıza başvurunuz.

Çamur/Toprak/Katı numunelerinin analizlerinde **Asit Çürütmesi** ön işlemi yapılmakta ve ücretlendirmeye ilave edilmektedir.

MÜŞTERİ PARAFI:.....

TARİH:...../...../.....

LABORATUVARIMIZ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR			
Numune Analiz İstek Kayıt No: F508-02/...../.....			
Laboratuvar Müdürü/Müdür Yardımcısı:			
☐ Bölüm KSD	☐ Öğretim Üyesi KSD	☐ Proje veya Protokol Deneyi	
Numune Numaraları:	/.....	/.....	/.....
...../.....	/.....	/.....	/.....